Nueva Fórmula

OrtoLacer®

Ortodoncia

Un avance

en el cuidado y protección de los dientes y encías en **portadores de aparatos de ortodoncia**

APARATOS FUNCIONALES

APARATOS REMOVIBLES

APARATOS FIJOS

ALINEADORES INVISIBLES



Lacer

Orto Lacer®
Ortodoncia

CYMENOL
- Efecto antiplaca bacteriana debido a su **función antiséptica**.[1,2]
- Alta capacidad de **penetración del biofilm oral**.[2]
- **Propiedades antioxidantes**.[3]
- Respetuoso con ecosistemas acuáticos.

GLICIRRIZATO POTÁSICO
- **Protege y tonifica las mucosas orales y encías.**
- **Actividad sinérgica** con el cymenol.[5]



ION FLUORURO Y GLICEROFOSFATO DE CALCIO*
- **Protege de la caries dental** gracias a las sales de flúor.[4]
- **Fortalece el esmalte dental** gracias a las sales de flúor y al calcio.[5]

*OrtoLacer® Ortodoncia gel dentífrico.

NUEVA FÓRMULA AVANZADA
ingredientes activos sinérgicos, eficaces y respetuosos con el medio ambiente

PROTEGE DIENTES Y ENCÍAS
en portadores de aparatos de ortodoncia

La característica mejor valorada es el
AGRADABLE SABOR A LIMA FRESCA
con textura fluida en el gel



TEST SENSORIAL ORGANOLÉPTICO*
Las características mejor valoradas son:
- Sabor (mejor valoración)
- Textura
- Sensación de frescor
- Sensación de limpieza

Valoración global: 8 sobre 10

*Realizado con 60 consumidores.
Resultados de OrtoLacer® Ortodoncia gel dentífrico



NUEVO OrtoLacer® Ortodoncia gel dentífrico sabor a lima fresca

75ml
CN: 164502.9

8 470001 645029

125ml
CN: 195670.5

8 470001 956705



NUEVO OrtoLacer® Ortodoncia colutorio sabor a lima fresca

500ml
CN: 164503.6

8 470001 645036

1.000ml
CN: 189510.3

8 470001 895103



OrtoLacer® Cera de Ortodoncia

(7 barras)
CN: 163945.5

8 470001 639455

DUPLO (14 barras)
CN: 177007.3

8 470001 770073

Bibliografía: 1. B M Eley. Antibacterial agents in the control of supragingival plaque – a review. Br Dent J.1999 Mar 27; 186(6): 286-96. **2.** Hiroyuki Takinami. Effets d'agents antimicrobiens sur un modèle de biofilm dentaire "in vitro". Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2006, no. Méd. dent. 654. **3.** Estudios internos Lacer. Universidad de Barcelona. **4.** Recommendations for using fluoride to prevent and control dental caries in the United States. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep. 2001;50(Rr-14):1-42. **5.** Yong-Duk Park, Ja-Won Cho, Woo-Seok Seo, Hae-Hoon Park, Seung-Chul Shin, Hiroshi Sano, Masaki Kambara. Clinical Study on Effects of Dentifrice Containing 0.05 Isopropyl Methylphenol (IPMP) and 0.05% Dipotassium Glycyrrhizinate (GK2) on Gingival Conditions. International Journal of Clinical Preventive Dentistry 2010;6(2):55-61.

Lacer, SAU.
Boters, 5. 08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona - Spain.
www.laceroralhealth.com

Lacer