Ainara BY Flavia

Gel hidratante vaginal



MENOPAUSIA

Alivio inmediato y prolongado de la sequedad vaginal [1,2]

Mejora la función sexual y la calidad de vida [1,2]

Ainara BY Flavia

Gel hidratante vaginal



La perimenopausia/menopausia afecta a **7,6 millones de mujeres** en España[3].

El **51%** de las mismas **(3,9 millones de mujeres)** admite sufrir síntomas[3].

De las mujeres que presentan síntomas, el **52%** presenta **sequedad vaginal.**

AINARA by Flavia proporciona un alivio inmediato y prolongado de la sequedad vaginal mejorando la función sexual y la calidad de vida de las mujeres en perimenopausia y menopausia.[1,2]



- **Mayor tiempo** en contacto con la mucosa vaginal.
- **Menor flujo** tras aplicación.
- Mayor sensación **de comodidad.**

Sigue siendo tú.

EVIDENCIAS CLÍNICAS

AINARA by Flavia DEMOSTRÓ UNA MEJORÍA SIGNIFICATIVA DE LOS SÍNTOMAS MÁS MOLESTOS CON INDEPENDENCIA DE SU SEVERIDAD[2,4]

SEQUEDAD VAGINAL[4]	DISPAURENIA[4]	PRURITO[4]
en el **71%** de las mujeres (p=0,01)	en el **62%** de las mujeres (p=0,001)	en el **34%** de las mujeres (p=0,03)

- **AINARA by Flavia disminuyó el dolor vaginal durante las relaciones sexuales** (valorado mediante EVA).[2]
- **AINARA by Flavia aumentó el índice de la función sexual femenina** (valoración FSFI).[2]
- **Las pacientes de AINARA by Flavia reportaron una mejoría de la calidad de vida, sintiéndose mejor con el tratamiento** (Test SF-12).[2]
- **AINARA by Flavia demostró mejorar la sequedad vaginal** (valorado mediante EVA).[2]
- **AINARA by Flavia demostró disminuir la irritación local** (valorado mediante EVA).[2]

Referencias: 1. Cagnacci, A., Franco Barattini, D., Casolati, E., Mangrella, M., Piccolo, E., Piazza, R., Pecoroni, A., Rosu, S., & Cristian Pătrașcu, L. (2024). Short and long-term effect of polycarbophil vaginal gel on vaginal atrophy of peri- and post-menopausal women. The TRIPLE study. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 299, 303–308. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.06.033. **2.** Cagnacci A, Barattini DF, Casolati E, Pecoroni A, Mangrella M, Patrascu LC. Polycarbophil vaginal moisturizing gel versus hyaluronic acid gel in women a ected by vaginal dryness in late menopausal transition: A prospective randomized trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022 Mar;270:239-245. doi: 10.1016/j.ejogrb.2022.01.021. Epub 2022 Feb 1. **3.** Kantar "Hablemos de menopausia" Oct 2022. **4.** Estévez Tesouro J. et al. Effect of a non-hormonal mucoadhesive polycarbophilic vaginal gel on prevalent vaginal symptoms in women who develop vaginal atrophy. 21st ESGO. Congress of the European Society for Gynaecological Oncology_Athens, Greece, 2 – 5 November 2019. **5.** El azafrán (*Crocus Sativus*) estimula la libido. European Food Safety Authority (EFSA). List of Article 13 health claims on hold submitted to EFSA for evaluation – General function health claims under Article 13(1) [Internet]. Question EFSA-Q-2008-3160. Parma: EFSA; 2011 [cited 2025 Mar 31]. **6.** El lúpulo (*Humulus Lupulus* L.) contribuye a mantener una menopausia tranquila y confortable, ayudando a aliviar molestias relacionadas como sofocos, sudoración, inquietud e irritabilidad. European Food Safety Authority (EFSA). List of Article 13 health claims on hold submitted to EFSA for evaluation – General function health claims under Article 13(1) [Internet]. Question EFSA-Q-2008-4574. Parma: EFSA; 2011 [cited 2025 Mar 31]. **7.** La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 1mg de melatonina poco antes de irse a dormir. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to melatonin and reduction of sleep onset latency (ID 1698, 1780, 4080) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J. 2011, 9, 2241. **8.** La vitamina B12, B6 y folatos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. EFSA Journal 2009; 7(9):1213. **9.** EFSA Journal 2010;8(10):1759. **10.** EFSA Journal 2010;8(10):1756. **11.** La vitamina D y el calcio contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. EFSA Journal 2010; 8(2):1468. **12.** IQVIA mercado de productos Menopausia, ventas en Farmacia a TAM Julio 2024.

Abordaje holístico de los principales síntomas de la menopausia

Ainara BY Flavia
Gel hidratante vaginal

- Alivio inmediato y prolongado de la sequedad vaginal [1,2]
- Mejora la función sexual y la calidad de vida [1,2]



C.N.: 164760.3

Ainara cumple con la normativa de productos sanitarios. Advertencia: el uso de Ainara está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Flavia LIBITAL

- Libido[5] — Azafrán
- Sofocos y sudoraciones[6] — Lúpulo
- Conciliación del sueño[7] — Melatonina



C.N.: 220071.5

Flavia NOCTA

- Sofocos y sudoraciones[6] — Lúpulo
- Conciliación del sueño[7] — Melatonina
- Cansancio y fatiga[8-10] — Vitaminas B6, B12 y folatos

CON ESTUDIOS CLÍNICOS +



C.N.: 178687.6

Flavia PLUS

- Cansancio y fatiga[8-10] — Vitaminas B6, B12 y folatos
- Mantenimiento de los huesos[11] — Vitamina D, vitamina K y calcio



C.N.: 170680.5

Flavia es una gama de complementos alimenticios.

PN/AINARAVF2026

Lacer **LACER, S.A.** - Boters, 5. 08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona -Spain · **www.flaviamenopausia.com**